

Dražba nehnuteľností v obci Rúbaň v katastrálnom území Rúbaň

Katastrálne
územie:
Rúbaň
Obec:
Rúbaň

Podanie: Oznámenie o
opakovanej dobrovoľnej
dražbe

Najnižšie
podanie
6200

04.07.2018

DUPOS dražobná, spol. s r.o.			
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.)			
:			
Oznámenie o dražbe číslo		DU-POS DD 012a-2018	
A.	Označenie dražobníka		
I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	DUPOS dražobná, spol. s r.o.	
II.	Sídlo/bydlisko	Tamaškovičova1791701 Trnava	
a) Názov ulice/verejného priestranstva		Tamaškovičova	
b) Orientačné/súpisné číslo		17	
c) Názov obce		Trnava	d) PSČ 91701
e) Štát		Slovenská republika	
III.	Zapísaný	Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T	
IV.	IČO/ dátum narodenia	36233935	
B.	Označenie navrhovateľov		
1.	I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	DPS financial consulting, s.r.o.
II.	Sídlo/bydlisko		
a) Názov ulice/verejného priestranstva		Tamaškovičova	
b) Orientačné/súpisné číslo		17	
c) Názov obce		Trnava	d) PSČ 91701
e) Štát		Slovenská republika	
IV.	IČO/ dátum	46713930	

	narodenia	
C.	Miesto konania dražby	Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D.	Dátum konania dražby	04. 07. 2018
E.	Čas konania dražby	12:00 hod.
F.	Kolo dražby	prvá opakovaná dražba
G.	Predmet dražby	

LV č.	Okresný úrad, katastrálny odbor	Katastrálne územie	Okres	Obec
1213	Nové Zámky	Rúbaň	Nové Zámky	Rúbaň

Parcely registra "C"

Parcelné číslo	Druh pozemku	Výmera /m ² /
328/3	Záhrady	968
328/4	Zastavané plochy a nádvoría	1035

Stavby

Súpisné číslo	Parcela	Druh stavby
117	328/4	Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu pozostávajúcu z pôvodnej časti realizovanej cca.v roku 1940 (vek bol stanovený na základe poskytnutých ústnych informácií starostky obce a susedov), čo zodpovedá jej konštrukčnému vyhotoveniu a i jej dispozičnému riešení z predloženého schematickeho náčrtu a z prístavby realizovanej k pravej bočnej časti pôvodnej stavby cca.v roku 1961, ktorý je uvedený v predložennom čestnom vyhlásení poskytnutom zadávateľom posudku.

Počas tejto prístavby bolo na stavbe pravdepodobne realizované i nové podoprenie pomúrnic krovu, ktorá je uložená na žel.betónových prievlakoch uložených na murovaných stĺpoch z plnej pálenej tehly - otvorená chodba priedomia (pôvodne bola pomúrnic krovu zrejme podoprená drevenými stĺpmi).

Vek pôvodnej časti domu - 78 rokov (cca.1940), vek prístavby - cca. 57 rokov (1961).

Rodinný dom s.č.117 by mal obsahovať podľa pôdorysu prízemí z predloženého Znaleckého posudku č.44/2017 vypracovaným Ing. Pavlom Piačekom nasledovné miestnosti a priestory : päť izieb, kuchyňu, kúpeľňu, WC, vstupné zádverie, chodbu, dva sklady a kryté priedomie.

Rodinný dom nie je už viac ako dva roky jeho vlastníkom obývaný. Jeho pravidelná bežná údržba je značne zanedbaná a z fotodokumentácie vyhotovenej pri jeho čiastočnej vonkajšej obhliadke je vidno, že stavba je

značne poškodená.

Z vyššie uvedených dôvodov stanovená vo výpočte technickej hodnoty jej celková predpokladaná životnosť na 90 rokov.

Všetky údaje ohľadom rozmerov, konštrukčného vyhotovenia a vybavenia rodinného domu okrem viditeľných vonkajších, sú prevzaté z technického popisu predloženého znaleckého posudku č. 44/2017:

Rodinný dom je založený na pásových betónových základoch a betónovej podmurovke, s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo a nosné steny sú zhotovené z nepáleného materiálu. Strop nad prízemím je s rovným podhlľadom, drevený, trémový s podbíjaním a záklopom. Zateplenie stropu je škvarový násyp. Strecha je lomená, väznicová, sedlová, s valbami. Strešná krytina sú obyčajné jednodrážkové pálené škridle na latách. Vonkajšie fasádne omietky domu sú zo strany ulice a dvora hladké štukové s farebným náterom. Zo strany vedľajšej ulice je omietka vápenno-cementová zdrsnená. Sokel je omietnutý zdrsnenou vápenno-cementovou omietkou. Klampiarske koštrukcie na streche sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie (parapety) sú prevažne z hliníkového plechu. Vnútorne deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorne omietky stien a stropov sú vápenno-cementové, štukové. Keramické obklady sú nové v kuchynni v priestore kuchynskej linky, v kúpeľni do výšky 160 cm, vrátane obkladu vane a na samostatnom WC do výšky 170 cm. Okná na dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Na väčšine okien sú osadené interiérové, kovové, horizontálne žalúzie. Vchodové dvere sú nové, plastové, čiastočne presklenné izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v dome sú prevažne dyhované, plné alebo čiastočne presklenné, osadené do drevených zárubní. Podlahy v izbách a v kuchyni sú plávajúce s laminátovými veľkoplošnými parketami. Na podlahe v ostatných miestnostiach je nová keramická dlažba. V dome je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu, istený automatickými ističmi a rozvod zemného plynu. Rozvody pitnej vody a TUV sú pozinkovaným potrubím. Kanalizácia v dome je plastová. Dom je pripojený na svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu a rozvod zemného plynu.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. | Opis stavu predmetu dražby - Vid' opis predmetu dražby

Jedná sa o jednopodlažnú stavbu rodinného domu pozostávajúcu z pôvodnej časti realizovanej cca.v roku 1940 (vek bol stanovený na základe poskytnutých ústnych informácií starostky obce a susedov), čo zodpovedá jej konštrukčnému vyhotoveniu a i jej dispozičnému riešeniu z predloženého schematickeho náčrtu a z prístavby realizovanej k pravej bočnej časti pôvodnej stavby cca.v roku 1961, ktorý je uvedený v predloženom čestnom vyhlásení poskytnutom zadávateľom posudku.

Počas tejto prístavby bolo na stavbe pravdepodobne realizované i nové podoprenie pomúrnic krovu, ktorá je uložená na žel.betónových prievlakoch uložených na murovaných stĺpoch z plnej pálenej tehly - otvorená chodba priedomia (pôvodne bola pomúrnic krovu zrejme podoprená drevenými stĺpmi).

Vek pôvodnej časti domu - 78 rokov (cca.1940), vek prístavby - cca. 57 rokov (1961).

Rodinný dom s.č.117 by mal obsahovať podľa pôdorysu prízemnia z predloženého Znaleckého posudku č.44/2017 vypracovaným Ing. Pavlom Piačekom nasledovné miestnosti a priestory : päť izieb, kuchyňu, kúpeľňu, WC, vstupné zádverie, chodbu, dva sklady a kryté priedomie.

Rodinný dom nie je už viac ako dva roky jeho vlastníkom obývaný. Jeho pravidelná bežná údržba je značne zanedbaná a z fotodokumentácie vyhotovenej pri jeho čiastočnej vonkajšej obhliadke je vidno, že stavba je značne poškodená.

Z vyššie uvedených dôvodov stanovená vo výpočte technickej hodnoty jej celková predpokladaná životnosť na 90 rokov.

Všetky údaje ohľadom rozmerov, konštrukčného vyhotovenia a vybavenia rodinného domu okrem viditeľných vonkajších, sú prevzaté z technického popisu predloženého znaleckého posudku č. 44/2017:

Rodinný dom je založený na pásových betónových základoch a betónovej podmurovke, s vodorovnou hydroizoláciou. Obvodové murivo a nosné steny sú zhotovené z nepáleného materiálu. Strop nad prízemím je s rovným podhlľadom, drevený, trámový s podbíjaním a záklopom. Zateplenie stropu je škvarový násyp. Strecha je lomená, väznicová, sedlová, s valbami. Strešná krytina sú obyčajné jednodrážkové pálené škridle na latách. Vonkajšie fasádne omietky domu sú zo strany ulice a dvora hladké štukové s farebným náterom. Zo strany vedľajšej ulice je omietka vápenno-cementová zdrsená. Sokel je omietnutý zdrsenou vápenno-cementovou omietkou. Klampiarske koštruktie na streche sú z pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštruktie (parapety) sú prevažne z hliníkového plechu. Vnútorne deliace priečky sú z pálených tehál. Vnútorne omietky stien a stropov sú vápenno-cementové, štukové. Keramické obklady sú nové v kuchynni v priestore kuchynskej linky, v kúpeľni do výšky 160 cm, vrátane obkladu vane a na samostatnom WC do výšky 170 cm. Okná na dome sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom. Na väčšine okien sú osadené interiérové, kovové, horizontálne žalúzie. Vchodové dvere sú nové, plastové, čiastočne presklenné izolačným dvojsklom. Interiérové dvere v dome sú prevažne dyhované, plné alebo čiastočne presklenné, osadené do drevených zárubní. Podlahy v izbách a v kuchyni sú plávajúce s laminátovými veľkoplošnými parketami. Na podlahe v ostatných miestnostiach je nová keramická dlažba. V dome je zrealizovaný svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu, istený automatickými ističmi a rozvod zemného plynu. Rozvody pitnej vody a TUV sú pozinkovaným potrubím. Kanalizácia v dome je plastová. Dom je pripojený na svetelný a motorický rozvod elektrického prúdu a rozvod zemného plynu.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

- Zriadenie záložného práva v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s. (31335004) na zabezpečenie pohľ. podľa záložnej zmluvy č.2851897 0 03 a 2851897 8 04 zo dňa 18.4.2012 na nehn.328/3,328/4 a stavbu na par.328/4 sč.117 V 1908/2012
- Exekútorický úrad Prievidza, súdny exekútor JUDr. René Matuška vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č.Ex 1310/15 zo dňa 17.3.2016 v prospech oprávneného Prvá

stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská č.30, Bratislava, IČO:31 335 004 pre nehnuteľnosti - pozemky parc.č. 328/3, 328/4 a stavbu rodinného domu súpisné č. 117 na parcele č. 328/4 v celosti, Z 1907/2016 - 50/16.

- Exekútorský úrad JUDr.Peter Juhás Trnava vydáva exekučný príkaz podľa 28EX 1733/2016 zo dňa 7.2.2017 na vymożenie pohľ.v prospech oprávneného Home Credit Slovakia,a.s.na nehn.par.reg.C-KN 328/3,328/4 a stavbu na par.328/4 sč.117 zriadením exekučného záložného práva Z 873/17 č.zmeny 17/2017

- Exekútorský úrad JUDr.Peter Juhás Trnava vydáva exekučný príkaz podľa 28EX 1733/2016 zo dňa 7.2.2017 na vymożenie pohľ.v prospech oprávneného Home Credit Slovakia a.s.na nehn.par.reg.C-KN 328/3,328/4 a stavbu na par.328/4 sč.117 zriadením exekučného záložného práva Z-1242/2017 -č.zmeny 26/2017

- Exekútorský úrad Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková vydáva dňa 20. 12. 2017 Exekučný príkaz EX 1241/17 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného: AB 2 B.V., Strawinskylaan 933, 107 7 Amsterdam, Holandské kráľovstvo, IČO: 57279667, na pozemok parcela CKN č. 328/3, 328/4, na stavbu súpisné č. 117 na parcele č. 328/4 v celosti, Z-8222/2017 - č. zmeny

- Postúpenie pohľ.na základe Zmluvy o postúpení pohľ. č.46/2017 uzatvorená medzi postupcom Prvou stavebnou sporiteľňou,a.s. a postupníkom DPS financial consulting,s.r.o.zo dňa 6.12.2017, týkajúca sa nehn.par.reg.C-KN 328/3,328/4 a stavby na par.328/4 sč.117, ktoré sú predmetom záložného práva evidované pod č.k.V 1908/2012 Z- 8113/2017 - č.zmeny 15/2018

- EXÚ Prešov, JUDr. Hildegarda Laclavíková vydáva Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1240/17 dňa 5.3.2018 v prospech oprávneného: AB 2 B.V., Strawinskylaan 933, 107 7 Amsterdam, Holandské kráľovstvo, IČO: 57279667, na nehnuteľnosti: parc. registra CKN č. 328/3, 328/4 a stavba so súp. č. 117 na parc. č. 328/4 v podiele 1/1 - Z-1457/2018 - č. zmeny 32/2018.

- Exekútorský úrad Prešov, súdny exekútor JUDr. Hildegarda Laclavíková vydáva dňa 12.3.2018 Exekučný príkaz EX 1548/17 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, ktorý sa týka nehnuteľností na parcelách CKN č. 328/3, 328/4 a stavby súpisné č. 117 na parcele CKN č. 328/4 v celosti, Z-1652/2018 - č. zmeny 33/2018

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

J.	Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby	
	Číslo znaleckého posudku: 32/2018 Meno znalca: Ing. Gustáv Hodúl Dátum vyhotovenia: 25.02.2018 Všeobecná cena odhadu: 12 400,00 €	
K.	Najnižšie podanie	6200
L.	Minimálne prihodenie	200
M.	Dražobná zábezpeka	a) výška 1800
	b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky	Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky	Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.	
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky	do otvorenia dražby	
e) vrátenie dražobnej zábezpeky	Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.	
N.	Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením	
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.		
O.	Obhliadka predmetu dražby (dátum)	Obhliadka 1: 14.06.2018 11:30 Obhliadka 2: 28.06.2018 11:30
	Miesto obhliadky	Rúbaň č. 117, 941 36 Rúbaň
	Organizačné opatrenia	Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P.	Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby	
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplataenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.		
R.	Podmienky odovzdania predmetu dražby	
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.		
S.	Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách	
1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri		

obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

T.	Notár
a) titul	JUDr.
b) meno	Peter
c) priezvisko	Opatovský
d) sídlo	M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava