

Dražba nehnuteľností v obci Nová Dedinka v katastrálnom území Nová Ves pri Dunaji

Katastrálne
územie:
**Nová Ves pri
Dunaji**
Obec:
**Nová
Dedinka**

Podanie: Oznámenie o výsledku
opakovanej dobrovoľnej dražby

Najnižšie podanie

N/A

18.06.2018

DUPOS dražobná, spol. s r.o.				
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :				
Oznámenie o dražbe číslo		DU-POS DD 094a/2017		
A.	Označenie dražobníka			
I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	DUPOS dražobná, spol. s r.o.		
II.	Sídlo/bydlisko	Tamaškovičova1791701 Trnava		
a)	Názov ulice/verejného priestranstva	Tamaškovičova		
b)	Orientačné/súpisné číslo	17		
c)	Názov obce	Trnava	d) PSC	91701
e)	Štát	Slovenská republika		
III.	Zapísaný	Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T		
IV.	IČO/ dátum narodenia	36233935		
IV.	IČO/ dátum narodenia			
C.	Miesto konania dražby	Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí		
D.	Dátum konania dražby	18. 06. 2018		
E.	Čas konania dražby	12:00 hod.		
F.	Kolo dražby	prvá opakovaná dražba		
G.	Predmet dražby			
LV č.	Okresný úrad, katastrálny odbor	Katastrálne územie	Okres	Obec
1167	Senec	Nová Ves pri Dunaji	Senec	Nová Dedinka
Parcely registra "C"				
Parcelné číslo	Druh pozemku	Výmera /m²/		
164/80	Zastavané plochy a nádvoria	98		
164/94	Zastavané plochy a nádvoria	23		
164/95	Zastavané plochy a nádvoria	413		
164/160	Zastavané plochy a nádvoria	97		
Stavby				
Súpisné číslo	Parcela	Druh stavby		

CISIO		
858	164/80	rodinný dom
868	164/94	garáž
1127	164/160	prístavba k rodinnému domu

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v novovytvorenej obytnej časti, vybudovanej mimo zastavaného územia obce. Dom je samostatne stojaci, štvorcového tvaru, osadený v rovinnom teréne. Vstup na pozemok je z J-Z strany - z parc.č. 164/95. Pozemky sú oplotené, s možnosťou napojenia na obecný rozvod vody, plynu, kanalizácie a elektrickej energie.

Dispozičné riešenie:

Ide o murovaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenja, s obytným podkrovím.

1.NP - vstupná hala, kuchyňa s jedálňou, komora, samostatné WC, izba, obývací priestor s výstupom do dvora a schodisko vedúce do podkrovia.

Podkrovie - výstup do podkrovia je po železobetónovom schodisku s povrchom z tvrdého dreva s dreveným zábradlím - chodba, 3x izba, kúpeľňa, samostatné WC. Z každej izby je výstup na balkón.

Konstruktívno - materiálový popis:

Objekt je založený na základovej doske hr. 280 mm. Obvodové steny sú murované z tehál hr. do 300 mm s tepelnoizolačnou omietkou. Sedlová strecha s vikiermi z dvora a od ulice s krytinou z betónovej škridle zn. Bramac Stropy sú železobetónové s rovným podhladom. Schodisko do podkrovia je železobetónové jednoramenné, s povrchom z tvrdého dreva. Vnútorne deliace priečky sú murované hr. 150 mm. Vnútorne povrchy stien sú vyhotovené z hladkej vápenno-cementovej omietky s náterom. Vonkajšie povrchy stien sú z tenkovrstvovej silikátovej omietky, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.

Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové v ostatných častiach bytu podlaha z keramickej dlažby. Dvere sú plné presklené osadené v drevených zárubniach. Okná v celom dome sú

drevené s izolačným dvojsklom Eurookná, opatrené vnútornými žalúziami. V obývacej miestnosti je osadený krb s uzavretým ohniskom.

Vybavenie kuchyne:

Nachádza sa tu kuchynská linka na báze dreva po dvoch stranách v dĺžke 5,50m prepojená s jedálňou so zabudovanými spotrebičmi a to sklokeramickej varnej dosky, teplovzdušná rúra, nerezový digestor, nerezový drez s pákovou batériou, umývačka riadu, nad kuchynskou doskou keramický a drevený obklad, podlaha z keramickej dlažby.

Vybavenie WC:

Nachádza sa tu umývadlo s pákovou batériou, osadený splachovací záchod so zabudovanou nádržkou, rebríkový radiátor, podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad stien.

Vybavenie kúpeľne v podkroví

Nachádza sa tu rohová hydromasážna vaňa obložená keramickým obkladom, 2x umývadlo s pákovou batériou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby. V samostatnom WC je osadený splachovací záchod so zabudovanou nádržkou, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby. Nachádza sa tu zásobník na ohrev TUV a vykurovanie je zabezpečené plynovým závesným kotlom umiestneným taktiež na záchode.

Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Teplo v dome a príprava je TUV sú zabezpečené plynovým kotlom zn. Tiger, umiestnený v kúpeľni, prostredníctvom oceľových panelových radiátorov. Elektroinštalácia v dome je svetelná. Dom je opatrený bleskozvodom a zabezpečovacím zariadením.

Vek stavby a opotrebenie:

Stavba bola daná do užívania v roku 2005. Vek domu k roku ohodnotenia je preto 2017-2005=12 rokov, predpokladaná životnosť domu je základná 100 rokov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú poruchy na základoch, obvodovom murive, zastrešení a schodisku.

Prístavba - s.č. 1127

Konštrukčno - materiálový popis:

Objekt je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo a priečky z tehál, strop železobetónový. Zastrešenie je sedlovou strechou z krytinou zn. Bramac, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, povrchová úprava obvodového plášťa omietka na báze umelých látok.

Dispozične pozostáva:

Predsieň, masáž, odpočívareň, sprcha, samostatné WC, 2x sauna, jacuzza, ochladzovací bazén a kancelária

Vnútorne povrchy stien sú vyhotovené z hladkej vápenno-cementovej omietky s náterom a z keramickeho obkladu, podlahy sú z keramickej dlažby, dvere sú plné osadené v drevených zárubniach. Okná drevené s izolačným dvojsklom Eurookná, opatrené vnútornými žalúziami. Nachádza sa tu fínska a infra sauna v miestnosti masáže sa nachádza umývadlo s pákovou batériou. V samostatnom WC sa nachádza splachovací záchod s nádržkou, umývadlo s pákovou batériou, bojler na ohrev teplej vody, keramickeý obklad nad 1,0m, podlaha z keramickej dlažby. V sprche sa nachádza murovaný sprchovací kút, keramickeý obklad stien, podlaha z keramickej dlažby.

Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom nachádzajúcim sa v rodinnom dome, osadené panelové plechové radiátory, v niektorých častiach podlahové elektrické kúrenie. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Objekt je napojený na rozvod vody, kanalizácie a elektriny.

Garáž súp.č.868

Garáž sa v čase šetrenia využíval na podnikateľské využitie - wellness centrum, ocenená je ako drobná stavba, ktorá je prepojená spolu s prístavbou súp.č. 1127.

Ohodnocovaná garáž bola daná do užívania spolu s rodinným domom v roku 2005. Objekt je postavený na železobetónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo z tehál, strop železobetónový s rovným podhlľadom, zastrešenie sedlovou strechou s krytinou zn. Bramac, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava obvodového plášťa na báze umelých látok, okná drevené s izolačným dvojsklom, Eurookná, podlahy z keramickej dlažby, dvere hladké plné. Nachádza sa tu kúpeľňa spolu s WC (sprchovací kút, umývadlo s pákovou batériou, záchod s nádržkou), keramickeý obklad stien do výšky stropu. Garážová brána sa nevyužíva, oddelená sadrokartónovou priečkou. Elektroinštalácia svetelná.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby - Vid' opis predmetu dražby

Rodinný dom sa nachádza v novovytvorenej obytnej časti, vybudovanej mimo zastavaného územia obce. Dom je samostatne stojaci, štvorcového tvaru, osadený v rovinnom teréne. Vstup na pozemok je z J-Z strany - z parc.č. 164/95. Pozemky sú oplotené, s možnosťou napojenia na obecný rozvod vody, plynu, kanalizácie a elektrickej energie.

Dispozičné riešenie:

Ide o murovaný rodinný dom s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s obytným podkrovím.

1.NP - vstupná hala, kuchyňa s jedálňou, komora, samostatné WC, izba, obývací miestnosť s výstupom do dvora a schodisko vedúce do podkrovia.

Podkrovie - výstup do podkrovia je po železobetónovom schodisku s povrchom z tvrdého dreva s dreveným zábradlím - chodba, 3x izba, kúpeľňa, samostatné WC. Z každej izby je výstup na balkón.

Konštrukčno - materiálový popis:

Objekt je založený na základovej doske hr. 280 mm. Obvodové steny sú murované z tehál hr. do 300 mm s tepelnoizolačnou omietkou. Sedlová strecha s vikiermi z dvora a od ulice s krytinou z betónovej škridle zn. Bramac Stropy sú železobetónové s rovným podhlľadom. Schodisko do podkrovia je železobetónové jednoramenné, s povrchom z tvrdého dreva. Vnútorne deliace priečky sú murované hr. 150 mm. Vnútorne povrchy stien sú vyhotovené z hladkej vápenno-cementovej omietky s náterom. Vonkajšie povrchy stien sú z tenkovrstvovej silikátovej omietky, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu.

Podlahy obytných miestností sú veľkoplošné laminátové v ostatných častiach bytu podlaha z keramickej dlažby. Dvere sú plné presklené osadené v drevených zárubniach. Okná v celom dome sú

drevené s izolačným dvojsklom Eurookná, opatrené vnútornými žalúziami. V obývacej miestnosti je osadený krb s uzavretým ohniskom.

Vybavenie kuchyne:

Nachádza sa tu kuchynská linka na báze dreva po dvoch stranách v dĺžke 5,50bm prepojená s jedálňou so zabudovanými spotrebičmi a to sklokeramickej varná doska, teplovzdušná rúra, nerezový digestor, nerezový drez s pákovou batériou, umývačka riadu, nad kuchynskou doskou keramický a drevený obklad, podlaha z

keramickej dlažby.

Vybavenie WC:

Nachádza sa tu umývadlo s pákovou batériou, osadený splachovací záchod so zabudovanou nádržkou, rebríkový radiátor, podlaha z keramickej dlažby, keramický obklad stien.

Vybavenie kúpeľne v podkroví

Nachádza sa tu rohová hydromasážna vaňa obložená keramickým obkladom, 2x umývadlo s pákovou batériou, keramický obklad stien do výšky stropu, podlaha z keramickej dlažby. V samostatnom WC je osadený splachovací záchod so zabudovanou nádržkou, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby. Nachádza sa tu zásobník na ohrev TUV a vykurovanie je zabezpečené plynovým závesným kotlom umiestneným taktiež na záchode.

Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Teplo v dome a príprava je TUV sú zabezpečené plynovým kotlom zn. Tiger, umiestnený v kúpeľni, prostredníctvom oceľových panelových radiátorov. Elektroinštalácia v dome je svetelná. Dom je opatrený bleskozvodom a zabezpečovacím zariadením.

Vek stavby a opotrebenie:

Stavba bola daná do užívania v roku 2005. Vek domu k roku ohodnotenia je preto 2017-2005=12 rokov, predpokladaná životnosť domu je základná 100 rokov. Údržba prvkov krátkodobej životnosti je zabezpečovaná. Prvky dlhodobej životnosti nevykazujú poruchy na základoch, obvodovom murive, zastrešení a schodisku.

Prístavba - s.č. 1127

Konštrukčno - materiálový popis:

Objekt je založený na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo a priečky z tehál, strop železobetónový. Zastrešenie je sedlovou strechou z krytinou zn. Bramac, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, povrchová úprava obvodového plášťa omietka na báze umelých látok.

Dispozične pozostáva:

Predsieň, masáž, odpočívareň, sprcha, samostatné WC, 2x sauna, jacuzzi, ochladzovací bazén a kancelária

Vnútorné povrchy stien sú vyhotovené z hladkej vápenno-cementovej omietky s náterom a z keramickeho obkladu, podlahy sú z keramickej dlažby, dvere sú plné osadené v drevených zárubniach. Okná drevené s izolačným dvojsklom Eurookná, opatrené vnútornými žalúziami. Nachádza sa tu fínska a infra sauna v miestnosti masáže sa nachádza umývadlo s pákovou batériou. V samostatnom WC sa nachádza splachovací záchod s nádržkou, umývadlo s pákovou batériou, bojler na ohrev teplej vody, keramický obklad nad 1,0m, podlaha z keramickej dlažby. V sprche sa nachádza murovaný sprchovací kút, keramický obklad stien, podlaha z keramickej dlažby.

Vykurovanie je zabezpečené plynovým kotlom nachádzajúcim sa v rodinnom dome, osadené panelové plechové radiátory, v niektorých častiach podlahové elektrické kúrenie. Elektroinštalácia svetelná aj motorická. Objekt je napojený na rozvod vody, kanalizácie a elektriny.

Garáž súp.č.868

Garáž sa v čase šetrenia využíval na podnikateľské využitie - wellness centrum, ocenená je ako drobná stavba, ktorá je prepojená spolu s prístavbou súp.č. 1127.

Ohodnocovaná garáž bola daná do užívania spolu s rodinným domom v roku 2005.

Objekt je postavený na železobetónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou, obvodové murivo z tehál, strop železobetónový s rovným podhlľadom,

zastrešenie sedlovou strechou s krytinou zn. Bramac, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava obvodového plášťa na báze umelých látok, okná drevené s izolačným dvojsklom, Eurookná, podlahy z keramickej dlažby, dvere hladké plné. Nachádza sa tu kúpeľňa spolu s WC (sprchovací kút, umývadlo s pákovou batériou, záchod s nádržkou), keramický obklad stien do výšky stropu. Garážová brána sa nevyužíva, oddelená sadrokartónovou priečkou. Elektroinštalácia svetelná.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I.	Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby		
	<p>- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., BA (IČO: 00 151 653) na rodinný dom s.č 858 na parc.č.164/80, garáž s.č 868 na parc.č.164/94, na rozostavanú prístavbu k rodinnému domu s.č. 858 na p.č. 164/160, na pozemky parc.č.164/80, parc.č.164/94, parc.č.164/95, 164/160, podľa V-508/10 zo dňa 3.3.2010</p> <p>- Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, Bratislava, IČO: 00151653 na zabezpečenie úveru č. 0635482170 na rod. dom s.č.858 na p.č. 164/80, na garáž s.č. 868 na p.č. 164/94, na prístavbu k rod.domu s.č. 1127 na p.č. 164/160 ,p.č. 164/80,164/94,164/95,164/160 podľa zmluvy V-2814/11 zo dňa 7.7.2011</p>		
	Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.		
J.	Výška ceny dosiahnutá vydražením	nebolo urobené ani najnižšie podanie	
K.	Najnižšie podanie	nebolo urobené	
R.	Podmienky odovzdania predmetu dražby		
S.	Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka. 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania. 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe. 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 		
U.	Označenie licitátorov		
	I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	Mgr. Miloš Brezina
	II.	Sídlo/bydlisko	
	B)	Názov ulice/verejného priestranstva	Čakoveckého
		c) Názov obce	Trnava
		d)	PSC 917 08
	e)	Štát	Slovenská republika
III.		Zapísaný	
IV.		IČO/ dátum narodenia	07.06.1990
V.		Odhad ceny predmetu dražby	Číslo znaleckého posudku: 184/2017 Meno znalca: Ing. Dagmar Jančovičová Dátum vyhotovenia: 21.09.2017 Všeobecná cena odhadu: 294 000,00 €