

Dražba nehnuteľností v obci Plavecký Štvrtok v katastrálnom území Plavecký Štvrtok

Katastrálne
územie:
**Plavecký
Štvrtok**
Obec:
**Plavecký
Štvrtok**

Podanie: Oznámenie o výsledku
opakovanej dobrovoľnej dražby

Najnižšie podanie
N/A

18.06.2018

DUPOS dražobná, spol. s r.o.				
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :				
Oznámenie o dražbe číslo		DU-POS DD 111a/2017		
A.	Označenie dražobníka			
I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	DUPOS dražobná, spol. s r.o.		
II.	Sídlo/bydlisko	Tamaškovičova1791701 Trnava		
a) Názov ulice/verejného priestranstva		Tamaškovičova		
b) Orientačné/súpisné číslo		17		
c) Názov obce		Trnava	d) PSC	91701
e) Štát		Slovenská republika		
III.	Zapísaný	Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T		
IV.	IČO/ dátum narodenia	36233935		
IV.	IČO/ dátum narodenia			
C.	Miesto konania dražby	Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, kongresová miestnosť na 1. poschodí		
D.	Dátum konania dražby	18. 06. 2018		
E.	Čas konania dražby	14:30 hod.		
F.	Kolo dražby	prvá opakovaná dražb		
G.	Predmet dražby			
LV č.	Okresný úrad, katastrálny odbor	Katastrálne územie	Okres	Obec
136	Malacky	Plavecký Štvrtok	Malacky	Plavecký Štvrtok
Parcely registra "C"				
Parcelné číslo	Druh pozemku		Výmera /m²/	
3637/4	Záhrady		510	
3637/15	Zastavané plochy a nádvoría		428	
Stavby				
Súpisné číslo	Parcela	Druh stavby		

553	3637/15	Rodinný dom
-----	---------	-------------

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 168/2006 Bol postavený v roku 1981. Vek stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenia o veku stavby, ktoré bolo prevzaté z predloženého znaleckého posudku.

Rodinný dom je postavený na betónových základoch . Obvodové murivo je vyhotovené z kvádrov hr.do 40cm, priečky tehlové. Strop nad I.NP je železobetónový s rovným podhlľadom nad II.NP strop oceľový. Zastrešenie domu je riešené pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody aj parapetné dosky. Vonkajšie omietky – brizolitové, v prednej časti I.NP obložené kabrinami.

Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu, plyn a kanalizáciu.

I.NP – prízemie domu:

Podlažie podľa výkresovej dokumentácie prevzatej z predloženého ZP dispozične pozostáva z nasledovných miestností : vstup, sklad, sušiareň, práčovňa, garáž a sklad.

Podlahy v zmysle predloženého ZP sú vyhotovené z PVC a cementového poteru.

Schody z I.NP na II.NP sú betónové s povrchom z PVC. Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

Okná dvojité v drevenom ráme s vonkajšími plastovými roletami, dvere hladké plné, garážové vráta oceľové vyklápacie. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická.

Vnútorne omietky – vápenné hladké. Keramický obklad stien je vyhotovený v práčovni. Tu by sa v zmysle ohodnotenia mala nachádzať oceľová smaltovaná vaňa a samostatný sprchovací kút. Vodovodné batérie klasické na kohútiky. Na podlaží by sa mal nachádzať aj kotol na vykurovanie domu a zásobník na ohrev TUV.

II.NP

Vstup na II.NP je po betónovom schodisku z I.NP s povrchom z PVC. Podlažie v zmysle predloženej PD prevzatej z predloženého znaleckého posudku dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a tri izby.

Okná dvojité v drevenom ráme (v deň obhliadky po vizuálnej obhliadke v prednej časti domu okná na báze plastov so žalúziami), dvere dýhované. Vnútorne omietky vápenné hladké.

Podlahy obytných miestností – parkety a koberec, v ostatných miestnostiach – keramická dlažba.

Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 5m (v zmysle ocenenia v znaleckom posudku) s nerezovým drezom s vodovodnou batériou pákovou, kombinovaný sporák a digestor, umývačka riadu.

V kúpeľni sa nachádza oceľová vaňa, umývadlo. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane.

Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je vyhotovený.

Balkón z prednej strany domu je o výmere väčšej ako 5m² a balkón v zadnej časti je menší ako 5m². Balkóny sú prístupné z jednotlivých izieb na poschodí.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby - Vid' opis predmetu dražby

Rodinný dom je samostatne stojaci, nepodpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 168/2006 Bol postavený v roku 1981. Vek stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenia o veku stavby, ktoré bolo prevzaté z predloženého znaleckého posudku.

Rodinný dom je postavený na betónových základoch . Obvodové murivo je vyhotovené z kvádrov hr.do 40cm, priečky tehlové. Strop nad I.NP je železobetónový s rovným podhl'adom nad II.NP strop oceľový. Zastrešenie domu je riešené pultovou strechou s krytinou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu – žľaby, zvody aj parapetné dosky. Vonkajšie omietky – brizolitové, v prednej časti I.NP obložené kabrinami.

Dom je napojený na verejný rozvod NN, vodu, plyn a kanalizáciu.

I.NP – prízemie domu:

Podlažie podľa výkresovej dokumentácie prevzatej z predloženého ZP dispozične pozostáva z nasledovných miestností : vstup, sklad, sušiareň, práčovňa, garáž a sklad.

Podlahy v zmysle predloženého ZP sú vyhotovené z PVC a cementového poteru.

Schody z I.NP na II.NP sú betónové s povrchom z PVC. Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

Okná dvojité v drevenom ráme s vonkajšími plastovými roletami, dvere hladké plné, garážové vráta oceľové vyklápacie. Elektroinštalácia – svetelná aj motorická. Vnútorne omietky – vápenné hladké. Keramický obklad stien je vyhotovený v práčovni. Tu by sa v zmysle ohodnotenia mala nachádzať oceľová smaltovaná vaňa a samostatný sprchovací kút. Vodovodné batérie klasické na kohútiky. Na podlaží by sa mal nachádzať aj kotol na vykurovanie domu a zásobník na ohrev TUV.

II.NP

Vstup na II.NP je po betónovom schodisku z I.NP s povrchom z PVC. Podlažie v zmysle predloženej PD prevzatej z predloženého znaleckého posudku dispozične pozostáva z nasledovných miestností : chodba, kúpeľňa, WC, kuchyňa a tri izby.

Okná dvojité v drevenom ráme (v deň obhliadky po vizuálnej obhliadke v prednej časti domu okná na báze plastov so žalúziami), dvere dýhované. Vnútorne omietky vápenné hladké.

Podlahy obytných miestností – parkety a koberec, v ostatných miestnostiach – keramická dlažba.

Vykurovanie je oceľovými radiátormi.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 5m (v zmysle ocenenia v znaleckom posudku) s nerezovým drezom s vodovodnou batériou pákovou, kombinovaný sporák a digestor, umývačka riadu.

V kúpeľni sa nachádza oceľová vaňa, umývadlo. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane.

Vo WC sa nachádza WC so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je vyhotovený.

Balkón z prednej strany domu je o výmere väčšej ako 5m² a balkón v zadnej časti je menší ako 5m². Balkóny sú prístupné z jednotlivých izieb na poschodí.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby

- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00 151 653 na zabezpečenie pohľadávky záložného veriteľa, ktorá vznikla na základe Zmluvy o splátkovom úvere č. 0630860996 zo dňa 14.12.2006, na nehnuteľnosti pozemok parc.č. 3637/4, 3637/15 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 3637/15 v zmysle Záložnej zmluvy V-4579/06, právop. 16.03.2007. - 53/07

Poznámka:

P-5/2018: Začatie súdneho konania na Okresnom súde v Malackách sp.zn. 32C/50/2017 k nehnuteľnosti pozemok C-KN parc.č. 3637/4, 3637/15 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 3637/15. - 32/18

P-141/2018: Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zdržať sa výkonu záložného práva a dobrovoľnej dražby - Okresný súd Malacky sp.zn. 32C/50/2017 k nehnuteľnosti pozemok C-KN parc.č. 3637/4, 3637/15 a rodinný dom sč. 553 na parc.č. 3637/15. - 403/18

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením nebolo urobené ani najnižšie podanie

K. Najnižšie podanie nebolo urobené

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby

S. | Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

U.	Označenie licitátorov				
	I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	Mgr. Miloš Brezina		
	II.	Sídlo/bydlisko			
	a)	Názov ulice/verejného priestranstva	Čajkovského		
	b)	Orientačné/súpisné číslo	6332/42		
	c)	Názov obce	Trnava	d)	917
				PŠČ	08
	e)	Štát	Slovenská republika		
	III.	Zapísaný			
	IV.	IČO/ dátum narodenia	07.06.1990		
	V.	Odhad ceny predmetu dražby	Číslo znaleckého posudku: 222/2017 Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová Dátum vyhotovenia: 24.10.2017 Všeobecná cena odhadu: 113 000,00 €		