

Dražba nehnuteľností v obci Senec v katastrálnom území Senec

Katastrálne
územie:
Senec
Obec:
Senec

Podanie: Oznámenie o výsledku
dobrovoľnej dražby

Najnižšie podanie
422.400,- EUR

06.07.2018

Faross s.r.o.			
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :			
Oznámenie o dražbe číslo		DD 11A/2018	
A.	Označenie dražobníka		
I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	Faross s.r.o.	
II.	Sídlo/bydlisko	Lednická 7704/792101 Piešťany	
a)	Názov ulice/verejného priestranstva	Lednická	
b)	Orientačné/súpisné číslo	7704/7	
c)	Názov obce	Piešťany	d) PSČ 92101
e)	Štát	Slovenská republika	
III.	Zapísaný	Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 30352/T	
IV.	IČO/ dátum narodenia	46867422	
IV.	IČO/ dátum narodenia		
C.	Miesto konania dražby	Lovecká reštaurácia, miestnosť na prízemí vľavo, Pezinská 2 903 01 Senec	
D.	Dátum konania dražby	06. 07. 2018	
E.	Čas konania dražby	11.45 hod.	
F.	Kolo dražby	prvé	
G.	Predmet dražby		

nehnuteľnosti zapísané na LV č. 708 vedené Okresným úradom Senec, katastrálny odbor pre okres Senec, obec Senec, k.ú. Senec a to:

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo	Výmera v m2	Druh pozemku	Spôsob využ. p.	Umiest. Pozemku
4095/1	192	Záhrady	4	1
4095/2	75	Zastavané plochy a nádvoria	15	1
4095/3	26	Zastavané plochy a nádvoria	22	1
4096	438	Zastavané plochy a nádvoria	15	1

Stavby

Súpisné číslo	Na parcele č.	Druh stavby	Popis stavby	Umiest. Stavby
1533	4096	10	Reštaurácia	1

1532	4096	10	Koainny dom	1
4225	4095/2	10	Rodinný dom	1

vo vlastníctve dočasného vlastníka: JUDr. Juhás Peter, rod. Juhás, nar. 02. 07.1952 bytom Matuškova 3332/1, 917 01 Trnava.

v podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Opis predmetu dražby: (Rodinné domy súp. č. 1532 a 4225): Jedná sa o samostatne stojace RD súp. číslo 1532, na parc. č. 4096 a súp. číslo 4225, na parc. č. 4095/2 nachádzajúce sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Senec, v zastavanej časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej komunikácii na ul. Kalinčiakova pri miestnej asphaltovej komunikácii vo vzdialenosti cca. 500 m od centra mesta Senec. Nehnutelnosti ku dňu obhliadky sú napojené na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Na základe rozhodnutia ktorým sa povoľuje užívanie stavby RD s.č. 1532 na p.č. 4096 a súp. číslo 4225, na parc. č. 4095/2 zo dňa 17.7.2006, výpovede vlastníka nehnuteľnosti a na základe zistenia znalcom pri obhliadke bol začiatok užívania RD v roku 2006.

CH. Opis stavu predmetu dražby - Vid' opis predmetu dražby

Opis stavu predmetu dražby (Rodinný dom súp. č. 1532):

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: RD je riešený ako dvojpodlažný s podpivničením pod 2/3 zastavanej plochy RD bez obytného podkrovia. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v súlade s pôdorysami suterénu, 1.NP a 2.NP, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je z čelnej strany dvora cez predložené schody. V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: zavesenie, predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa s východom na terasu v zadnej časti dvora, jedáleň, obývací izba, komora, schodisko do podkrovia a schodisko do podkrovia. V podkroví prístupnom cez vnútorné schodište sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba atypického pôdorysu, 2 x izba a kúpeľňa s WC. V suteréne prístupnom po schodišti drevenej samonosnej konštrukcie sa nachádzajú tieto miestnosti: kotoľňa s práčovňou, posilňovňa a sklad.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD: Základy RD sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu z monolitického betónu, murivo 1.NP a 2.NP RD je murované z pálených tehál Porotherm hr. 30-40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom a prízemím železobetónový s rovným podhlľadom, nad 2.NP strop zateplený drevený trámový s rovným podhlľadom sadrokartónovým. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s oceľovými rozvodmi, panelovými radiátormi typu Korad a kotlom plynovým s ohrevom TUV, ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne RD. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený spomínaným kotlom ÚVK s vnútorným zásobníkom TUV. Rozvod studenej vody v RD je riešený z verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody v RD

plastové. ELI v suteréne a v 1.NP je rozvod ELI 220V a 380V, v 2.NP rozvod ELI 220 V napojený cez domový rozvádzač ističový umiestnený v suteréne RD. Strecha RD je sedlová z drevených hranolov s krytinou plechovou pozinkovanou s povrchovou úpravou zn. ROVA na latách zateplená.

Klampiarske konštrukcie pozinkované kompletne strechy. Parapety pozinkované. Okná na všetkých podlažiach RD sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V 1.NP RD sa nachádza kúpeľňa vybavená umývadlom, samostatnou sprchou a WC závesné Geberit s podomietkovým splachovačom.

Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha z keramickej dlažby. V 2.NP RD sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou rohovou vaňou, dvojitým umývadlom, automatickou práčkou a WC závesné zn. Geberit s podomietkovým splachovačom s umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov do výšky 2 m. Podlaha z keramickej dlažby. Kotoľňa umiestnená v suteréne vybavená kotlom plynovým stacionárnym turbo so zásobníkovým ohrievačom TUV. Povrchové úpravy stien kotoľne zo štukovej omietky, podlaha kotoľne keramická dlažba. Interiérové dvere v 1.a v 2. NP RD rámové filungové z tvrdého dreva plné a presklené do obložkových zárubní z tvrdého dreva na báze dreva. Vchodové dvere do RD plastové Euro s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestností v 1. NP a v 2.NP RD s povrchovou úpravou z plávajúcej podlahy z tvrdého dreva na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1.NP a v podkroví z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, sporákom s el. keramicou varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s el. rúrou s digestorom nerezovým, plastovým drezom s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha kuchyne plávajúca laminátová na betónový poter, obklad steny za kuchynskou linkou keramický. Rozvod zemného plynu v suteréne RD na kúrenie. V 1.NP medzi jedálňou a obývacou izbou je umiestnený teplovzdušný kozub s krbovou vložkou. Technický stav ohodnocovaného RD a jeho údržba je na veľmi dobrej úrovni. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby, stanovujem životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov. Podrobný technický popis oceňovaného RD je uvedený v bodovacej tabuľke samotného ohodnotenia jednotlivých podlaží RD.

Opis stavu predmetu dražby (Rodinný dom súp. č. 4225):

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE: RD je riešený ako dvojpodlažný s podpivničením pod 2/3 zastavanej plochy RD bez obytného podkrovia. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v súlade s pôdorysami suterénu, 1.NP a 2.NP, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je z čelnej strany dvora cez predložené schody. V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: zavesenie, predsieň, kúpeľňa s WC, kuchyňa s východom na terasu v zadnej časti dvora, jedáleň, obývací izba, komora, schodisko do podkrovia a schodisko do podkrovia. V podkroví prístupnom cez vnútorné schodište sa nachádzajú tieto miestnosti: chodba atypického pôdorysu, 2 x izba a kúpeľňa s WC. V suteréne prístupnom po schodišti drevenej samonosnej konštrukcie sa nachádzajú tieto miestnosti: kotoľňa s práčovňou, posilňovňa a sklad.

DISPOZICNE RIESENIE: RD je riešeny ako jednopodlažný bez podkrovia a s obytným podkrovím na celou zastavanou plochou. Dispozičné riešenie jednotlivých podlaží je v súlade s pôdorysnými náčrtami 1.NP a podkrovia RD, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je z bočnej východnej strany dvora z úrovne terénu do pracovne.

V 1. nadzemnom podlaží RD sa nachádzajú tieto miestnosti: pracovňa, kúpeľňa s WC, garáž a schodisko do podkrovia. V podkroví prístupnom cez vnútorné schodište sa nachádzajú tieto miestnosti: obytná hala s kuchynským kútom a 1 x izba.

TECHNICKÝ POPIS VYHOTOVENIA RD: Základy RD sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1.NP a podkrovia RD je murované z pálených tehál Porotherm hr. 30 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej škrabanej omietky na zateplení. Priečky v RD sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím železobetónový s rovným podhlľadom, nad podkrovím strop zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie s podhlľadom sadrokartónovým. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ vápenné štukové. Vykurovanie RD je riešené ako ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, v 1.NP a v podkroví s panelovými radiátormi typu Korad a kotlom plynovým závesným turbo, ktorý je umiestnený v podkroví v hale. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým ohrievačom TUV umiestneným v garáži v 1.NP. Rozvod studenej vody v RD je riešený z verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody v RD plastové. ELI v 1.NP je rozvod ELI 220V a 380V, v podkroví rozvod ELI 220 V napojený cez domový rozvádzač ističový umiestnený v 1.NP v garáži. Strecha RD je sedlová z drevených hranolov s krytinou plechovou pozinkovanou zn. ROVA na latách. Klampiarske konštrukcie pozinkované kompletne strechy.

Parapety pozinkované. Okná vo všetkých podlažiach RD sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V 1.NP RD sa nachádza kúpeľňa vybavená samostatnou sprchou, umývadlom a WC závesné s podomietkovým splachovačom. Povrchové úpravy stien kúpeľne z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha z keramickej dlažby. Interiérové dvere v RD z tvrdého dreva dreva plné a presklené do obložkových zárubní z tvrdého dreva otváracie a posuvné, v podkroví dvere dyhované na báze dreva. Vchodové dvere do RD plastové Euro s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. Podlahy

obytných miestností v 1. NP a v podkroví s povrchovou úpravou z plávajúcej laminátovej podlahy na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1.NP a v podkroví z keramickej dlažby. Kuchyňa v podkroví RD bez vybavenia kuchynskou linkou, bez kuchynského sporáku a bez drezu. Rozvod zemného plynu v podkroví na kúrenie ku kotlu turbo, ktorý je umiestnený v nika v hale v podkroví. Vstup do garáže je vybavený garážovou bránou výsuvnou s elektrickým pohonom. Garáž v RD je vybavená montážnou jamou. Technický stav ohodnocovaného RD a jeho údržba je na dobrej úrovni. Po posúdení stavebno - technického stavu RD, kvality jeho vyhotovenia, spôsobu užívania, úrovne údržby stanovujem životnosť RD odborným odhadom na 100 rokov.

I. Práva a záväzky viažuce na predmete dražby

Popis práv a záväzkov

k nehnuteľnosti

zapísanej na LV č. 708

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 3054/2018

□ Poznámka:

Dočasný vlastník (V-5495/2016)

Oznámenie veriteľa ako dočasného vlastníka o začatí výkonu záložného práva priamym predajom zabezpečovacieho práva zo dňa 05.02.2018, na p.č. 4095/1, 4095/2, 4095/3, 4096, na rodinný dom súpisné číslo 1532 na p.č. 4096 a na rodinný dom súpisné číslo 4225 na p.č. 4095/2. P-49/18

Zmena spôsobu výkonu záložného práva z priameho predaja na výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby zo dňa 26.03.2018. P-139/18, pvz 1106/18

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD 11A/2018 zo dňa 30.05.2018 dražobník: Faross, s.r.o. na nehnuteľnosti p.č. 4095/1, 4095/2, 4095/3, 4096, na rodinný dom súpisné číslo 1532 na p.č. 4096 a na rodinný dom súpisné číslo 4225 na p.č. 4095/2, P-277/18

□ Ťarchy:

Záložné právo v prospech Karimpol International Slovakia, k.s. so sídlom Obchodná 2, 811 06 Bratislava (na základe zmluvy o postúpení pohľadávky postupca : Alpin Real Slovakia Beta, s.r.o. IČO 36286443, Obchodná 2, Bratislava 811 06,) na p.č. 4095/1, 4095/2, 4095/3, 4096, na rodinný dom súpisné číslo 1532 na p.č. 4096 a na rodinný dom súpisné číslo 4225 na p.č. 4095/2, na zabezpečenie úveru podľa zmluvy č. V-4314/2016 zo dňa 15.06.2016.

Iné údaje: Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 27.06.2017. Z-4270/17

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,00

K. Najnižšie podanie 422.400,- EUR

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa

ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu nariadené trvať podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou

oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

U.	Označenie licitátorov		
	I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	Martin Graus
	II.	Sídlo/bydlisko	
	a) Názov ulice/verejného priestranstva		Bratislavská
	b) Orientačné/súpisné číslo		2861/139
	c) Názov obce		Piešťany
			d) PSČ 921 01
	e) Štát		SR
	III.	Zapísaný	
	IV.	IČO/ dátum narodenia	08.02.1972
	V.	Odhad ceny predmetu dražby	Znalecký posudok: Číslo znaleckého posudku: 107/2018 Meno znalca: Ing. Pavel Jurko Dátum vyhotovenia: 28.05.2018 Všeobecná hodnota predmetu dražby: 352.000,- EUR