

Dražba nehnuteľností v obci Motešice v katastrálnom území Horné Motešice

Katastrálne
územie:
**Horné
Motešice**
Obec:
Motešice

Podanie: Oznámenie
o výsledku opakovanej
dobrovoľnej dražby

Najnižšie
podanie
N/A

30.07.2018

DUPOS dražobná, spol. s r.o.				
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :				
Oznámenie o dražbe číslo			DU-POS DD 121b/2017	
A.	Označenie dražobníka			
I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	DUPOS dražobná, spol. s r.o.		
II.	Sídlo/bydlisko	Tamaškovičova1791701 Trnava		
a) Názov ulice/verejného priestranstva		Tamaškovičova		
b) Orientačné/súpisné číslo		17		
c) Názov obce		Trnava	d) PSC	91701
e) Štát		Slovenská republika		
III.	Zapísaný	Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T		
IV.	IČO/ dátum narodenia	36233935		
IV.	IČO/ dátum narodenia			
C.	Miesto konania dražby	Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí		
D.	Dátum konania dražby	30. 07. 2018		
E.	Čas konania dražby	09:30 hod.		
F.	Kolo dražby	druhá opakovaná draž		
G.	Predmet dražby			
LV č.	Okresný úrad, katastrálny odbor	Katastrálne územie	Okres	Obec
35	Trenčín	Horné Motešice	Trenčín	Motešice

Parcely registra "C"

Parcelné číslo	Druh pozemku	Výmera /m ² /
303	Zastavané plochy a nádvoría	609
439/2	Orná pôda	692

Stavby

Súpisné číslo	Parcela	Druh stavby
170	303	Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom je postavený v tichej časti obce Motešice v miestnej časti Horné Motešice na ulici Kráčinská.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 161/2014

Rodinný dom je jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Povalový priestor je prístupný dreveným schodiskom bez podstupníc, ktoré je umiestnené v hospodárskej časti domu. Samotná stavba rodinného domu je prístupná z prednej strany. Pred domom je predzáhradka a vedľa domu je umiestnená jeho hospodárska časť: Hospodárska časť domu pozostáva z dvoch častí, ktoré sú oceňované ako drobné stavby č.2 a č.3. Cez prístupovú komunikáciu vedenú po parcele p.č 351 je umiestnená drevená konštrukcia hospodárskej stavby oceňovaná ako drobná stavba č.1. Vedľa tejto hospodárskej stavby sú postavené drevené konštrukcie slúžiace na chov domácich zvierat, sú nevyužívané a nie sú predmetom ocenenia.

V roku 1985 bola k pôvodnej stavbe domu pristavaná časť domu, ktorá dispozične pozostáva z vnútornej chodby, predsieni a kúpeľne.

Pôvodná časť domu dispozične pozostáva z izby č.1, kuchyne, izby č.2 a izby č.3.

Stavba domu je v zmysle predloženého ZP č. 161/2014 založená na betónových základoch v kombinácii s kameňom bez vodorovnej izolácie. Obvodové murivo pôvodnej stavby domu je tvorené tehlovým murivom z nepálenej tehly o hrúbke muriva 0,55m. Nosné murivo prístavby, z roku 1985, je tvorené klasickým tehlovým murivom z plnej pálenej tehly o hrúbke muriva do 0,30m. Deliace konštrukcie a vnútorné nosné múry z tehlového muriva.

Stropná konštrukcia nad I.NP je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhl'adom. Zastrešenie domu je krovom s krytinou škridlovou. V časti domu s prístavbou je časť strešnej krytiny po výmene zrealizovanej v súvislosti s realizáciou prístavby v roku 1985. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Oplechovanie okenných parapetov pozinkovaným plechom.

Výplne okenných otvorov v pôvodnej časti domu tvorené drevenými oknami s doskovým ostením, okno v bočnej strane domu s vonkajšou roletou. Okná

prístavby tvorené drevenými zdvojenými oknami.

Vonkajšia povrchová úprava zadnej steny domu je tvorená škrabanou hrubou omietkou. Povrchová úprava zostávajúcich stien domu tvorené hladkou omietkou. Vnútoraná povrchová úprava stien je tvorená hladkými omietkami.

Vykurovanie domu je plynové, lokálne, kachľovými vykurovacími telesami typu Gamaty. Tie sú umiestnené v izbe č.1, v kuchyni, izbe č.2, izbe č.3 a v kúpeľni. Ohrev TUV je riešený plynovým zaveseným zásobníkovým ohrievačom a malým elektrickým ohrievačom umiestneným na kuchynskej batérii kuchynskej linky umiestnenej na vnútornej chodbe.

Stavba domu je napojená na inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky. Verejný rozvod kanalizácie v obci nezrealizovaný.

Kanalizácia domu je zvedená do betónovej žumpy s ocelovým poklopom o objeme 10m³. Táto je umiestnená pred stavbou domu, jeho čelnej steny.

Vodovodná prípojka je vedená od bočného oplatenia od hospodárskych stavieb č.2 a č.3. Verejný rozvod je vedený v telese prístupovej komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351. Na vodovodnej prípojke je umiestnená betónová vodomerná šachta s ocelovým poklopom.

Plynová prípojka je vedená po zadnej strane hospodárskej stavby č.2 a zadnej strane stavby domu. Predmetom ocenenia je len časť vedená po stene hospodárskej stavby. Vedenie po zadnej strane domu je súčasťou ohodnotenia vnútorných plynových rozvodov. Skrinka s plynomerom umiestnená v obvodom múre hospodárskej stavby č.2, ktorý zároveň tvorí oplatenie od komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351.

Elektrická prípojka je vedená zemou od hospodárskej stavby č.1, ktorá je umiestnená cez komunikáciu vedenú po pozemku p.č. 351. V hospodárskej stavbe je umiestnená rozvodná skriňa na poistkové automaty. Hromozvod nie je zrealizovaný.

I.NP - prízemie domu

Podlažie je prístupné vstupom z čelnej strany domu. Pôvodná časť domu dispozične je tvorená izbou č.1, kuchyňou, izbou č.2 a č.3. Prístavba domu je dispozične tvorená vnútornou chodbou, predsieňou a kúpeľňou s wc.

V kuchyni je umiestnený plynový sporák s elektrickou trúbou, plynové vykurovacie kachle typu Gamaty, podlaha je z PVC.

Podlahy v izbách sú tvorené cementovým poterom, v izbe č.1 s povrchom z PVC.

V kúpeľni je umiestnená klasická vaňa, keramické umývadlo, WC s hornou nádržkou, plynové kachle typu Gamaty a zásobníkový plynový ohrievač TUV. Vodovodná batéria nad umývadlom klasická na studenú vodu, nad vaňou je páková batéria so sprchou. Časť steny obložená keramickým obkladom na výšku 1,70m vrátane obkladu vane, podlaha keramická dlažba.

Podlaha v predsieni je z keramickej dlažby, na chodbe je PVC. Súčasťou chodby je kuchynská linka o dĺžke 1,80, ktorá pôvodne bola využívaná ako letná kuchyňa. Jej súčasťou je smaltovaný kuchynský drez s klasickou batériou, časť steny za linkou upravená keramickým obkladom. Podhľad chodby upravený obkladom na báze kazetového podhľadu.

Hospodárska stavba č.2

Nosná konštrukcia hospodárskej stavby je tvorená kombináciou tehlového muriva, ktoré tvorí zadnú a bočnú stenu od komunikácie, predná stena je

tvorená drevenou konštrukciou s jednostranne obitými doskami. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplatenia od prístupovej komunikácie. Dispozične je tvorená jedným priestorom. Dvere drevené zvlakové, okno drevené jednoduché. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou sedlovej strechy. Krytina je z cementových drážkoviek. Podlaha tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez inštaláčného vybavenia, je využívaný ako sklad.

Drobná stavba č.3

Oceňovaná drobná stavba je tvorená nosnou konštrukciou drevenou stĺpovou s bočnou plnou stenou v smere od komunikácie. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplatenia od prístupovej komunikácie. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej strechy. Krytina z cementových drážkoviek. Podlaha - dusaná hlina

Hospodárska stavba č.1

Oceňovaná hospodárska stavba je postavená na pozemku KN p.č. 439/2. Je prístupná z miestnej prístupovej komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351. V zmysle predloženého ZP (znaleckého posudku) bola stavba postavená v roku 1950. Nosná konštrukcia je tvorená stĺpmi, obvodový plášť je z jednostranne obitými doskami. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej strechy. Samotná krytina tvorená kombináciou cementovej krytiny a pozinkovaného vlnitého plechu. Podlaha betónová mazanina. Vstupné dvere drevené zvlakové. Elektroinštalácia svetelná aj motorická

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby - Vid' opis predmetu dražby

Rodinný dom je postavený v tichej časti obce Motešice v miestnej časti Horné Motešice na ulici Kráčinská.

Technický popis domu je prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 161/2014

Rodinný dom je jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Povalový priestor je prístupný dreveným schodiskom bez podstupníc, ktoré je umiestnené v hospodárskej časti domu. Samotná stavba rodinného domu je prístupná z prednej strany. Pred domom je predzáhradka a vedľa domu je umiestnená jeho hospodárska časť: Hospodárska časť domu pozostáva z dvoch častí, ktoré sú oceňované ako drobné stavby č.2 a č.3. Cez prístupovú komunikáciu vedenú po parcele p.č 351 je umiestnená drevená konštrukcia hospodárskej stavby oceňovaná ako drobná stavba č.1. Vedľa tejto hospodárskej stavby sú postavené drevené konštrukcie slúžiace na chov domácich zvierat, sú nevyužívané a nie sú predmetom ocenenia.

V roku 1985 bola k pôvodnej stavbe domu pristavaná časť domu, ktorá dispozične pozostáva z vnútornej chodby, predsieni a kúpeľne.

Pôvodná časť domu dispozične pozostáva z izby č.1, kuchyne, izby č.2 a izby č.3.

Stavba domu je v zmysle predloženého ZP č. 161/2014 založená na betónových základoch v kombinácii s kameňom bez vodorovnej izolácie. Obvodové murivo pôvodnej stavby domu je tvorené tehlovým murivom z nepálenej tehly o hrúbke muriva 0,55m. Nosné murivo prístavby, z roku 1985,

je tvorené klasickým tehlovým murivom z plnej pálenej tehly o hrúbke muriva do 0,30m. Deliace konštrukcie a vnútorné nosné múry z tehlového muriva.

Stropná konštrukcia nad I.NP je tvorená dreveným trámovým stropom s rovným podhl'adom. Zastrešenie domu je krovom s krytinou škridlovou. V časti domu s prístavbou je časť strešnej krytiny po výmene zrealizovanej v súvislosti s realizáciou prístavby v roku 1985. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Oplechovanie okenných parapetov pozinkovaným plechom.

Výplne okenných otvorov v pôvodnej časti domu tvorené drevenými oknami s doskovým ostením, okno v bočnej strane domu s vonkajšou roletou. Okná prístavby tvorené drevenými zdvojenými oknami.

Vonkajšia povrchová úprava zadnej steny domu je tvorená škrabanou hrubou omietkou. Povrchová úprava zostávajúcich stien domu tvorené hladkou omietkou. Vnútorná povrchová úprava stien je tvorená hladkými omietkami.

Vykurovanie domu je plynové, lokálne, kachľovými vykurovacími telesami typu Gamaty. Tie sú umiestnené v izbe č.1, v kuchyni, izbe č.2, izbe č.3 a v kúpeľni. Ohrev TUV je riešený plynovým zaveseným zásobníkovým ohrievačom a malým elektrickým ohrievačom umiestneným na kuchynskej batérii kuchynskej linky umiestnenej na vnútornej chodbe.

Stavba domu je napojená na inžinierske siete v rozsahu elektrickej, plynovej a vodovodnej prípojky. Verejný rozvod kanalizácie v obci nezrealizovaný.

Kanalizácia domu je zvedená do betónovej žumpy s ocel'ovým poklopom o objeme 10m³. Táto je umiestnená pred stavbou domu, jeho čelnej steny.

Vodovodná prípojka je vedená od bočného oplatenia od hospodárskych stavieb č.2 a č.3. Verejný rozvod je vedený v telese prístupovej komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351. Na vodovodnej prípojke je umiestnená betónová vodomerná šachta s ocel'ovým poklopom.

Plynová prípojka je vedená po zadnej strane hospodárskej stavby č.2 a zadnej strane stavby domu. Predmetom ocenenia je len časť vedená po stene hospodárskej stavby. Vedenie po zadnej strane domu je súčasťou ohodnotenia vnútorných plynových rozvodov. Skrinka s plynomerom umiestnená v obvodom múre hospodárskej stavby č.2, ktorý zároveň tvorí oplatenie od komunikácie vednej po pozemku p.č. 351.

Elektrická prípojka je vedená zemou od hospodárskej stavby č.1, ktorá je umiestnená cez komunikáciu vedenú po pozemku p.č. 351. V hospodárskej stavbe je umiestnená rozvodná skriňa na poistkové automaty. Hromozvod nie je zrealizovaný.

I.NP - prízemie domu

Podlažie je prístupné vstupom z čelnej strany domu. Pôvodná časť domu dispozične je tvorená izbou č.1, kuchyňou, izbou č.2 a č.3. Prístavba domu je dispozične tvorená vnútornou chodbou, predsieňou a kúpeľňou s wc.

V kuchyni je umiestnený plynový sporák s elektrickou trúbou, plynové vykurovacie kachle typu Gamaty, podlaha je z PVC.

Podlahy v izbách sú tvorené cementovým poterom, v izbe č.1 s povrchom z PVC.

V kúpeľni je umiestnená klasická vaňa, keramické umývadlo, WC s hornou nádržkou, plynové kachle typu Gamaty a zásobníkový plynový ohrievač TUV. Vodovodná batéria nad umývadlom klasická na studenú vodu, nad vaňou je

páková batéria so sprchou. Časť steny obložená keramickým obkladom na výšku 1,70m vrátane obkladu vane, podlaha keramická dlažba.

Podlaha v predsieni je z keramickej dlažby, na chodbe je PVC. Súčasťou chodby je kuchynská linka o dĺžke 1,80, ktorá pôvodne bola využívaná ako letná kuchyňa. Jej súčasťou je smaltovaný kuchynský drez s klasickou batériou, časť steny za linkou upravená keramickým obkladom. Podhľad chodby upravený obkladom na báze kazetového podhľadu.

Hospodárska stavba č.2

Nosná konštrukcia hospodárskej stavby je tvorená kombináciou tehlového muriva, ktoré tvorí zadnú a bočnú stenu od komunikácie, predná stena je tvorená drevenou konštrukciou s jednostranne obitými doskami. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplotenia od prístupovej komunikácie. Dispozične je tvorená jedným priestorom. Dvere drevené zvlakové, okno drevené jednoduché. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou sedlovej strechy. Krytina je z cementových drážkoviek. Podlaha tvorená dusanou hlinou. Objekt je bez inštaláčného vybavenia, je využívaný ako sklad.

Drobná stavba č.3

Oceňovaná drobná stavba je tvorená nosnou konštrukciou drevenou stĺpovou s bočnou plnou stenou v smere od komunikácie. Plná bočná stena zároveň plní funkciu oplotenia od prístupovej komunikácie. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej strechy. Krytina z cementových drážkoviek. Podlaha - dusaná hlina

Hospodárska stavba č.1

Oceňovaná hospodárska stavba je postavená na pozemku KN p.č. 439/2. Je prístupná z miestnej prístupovej komunikácie vedenej po pozemku p.č. 351. V zmysle predloženého ZP (znaleckého posudku) bola stavba postavená v roku 1950. Nosná konštrukcia je tvorená stĺpmi, obvodový plášť je z jednostranne obitými doskami. Zastrešenie je tvorené drevenou konštrukciou pultovej strechy. Samotná krytina tvorená kombináciou cementovej krytiny a pozinkovaného vlnitého plechu. Podlaha betónová mazanina. Vstupné dvere drevené zvlakové. Elektroinštalácia svetelná aj motorická

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I.	Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby	
	- V 284/15 - Záložné právo na rodinný dom súp. číslo 170 na parc.č. 303 a na pozemky C KN parc.č. 303, 439/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 22.1.2015, v.z. 14/15, 15/15	
	Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.	
J.	Výška ceny dosiahnutá vydražením	25 800,00 €
K.	Najnižšie podanie	bolo urobené
R.	Podmienky odovzdania predmetu dražby	
S.	Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách	

1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

U.	Označenie licitátorov		
	I.	Obchodné meno/meno a priezvisko	Mgr. Miloš Brezina
	II.	Sídlo/bydlisko	
		a) Názov ulice/verejného priestranstva	Čajkovského
		b) Orientačné/súpisné číslo	6332/42
		c) Názov obce	Trnava
		d) PSČ	917 08
		e) Štát	Slovenská republika
	III.	Zapísaný	
	IV.	IČO/ dátum narodenia	07.06.1990
			- V 284/15 - Záložné právo na rodinný dom súp. číslo 170 na parc.č. 303 a na pozemky C KN parc.č. 303, 439/2 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, Bratislava, IČO: 00 151 653 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam zo dňa 22.1.2015, v.z. 14/15, 15/15
V.		Odhad ceny predmetu dražby	Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. Číslo znaleckého posudku:

230/2017

Meno znalca: Ing. Lenka
Ďurechová

Dátum vyhotovenia:
06.11.2017

Všeobecná cena odhadu: 40
600,00 €